



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ81.Н09574

Срок действия с 20.11.2017

по 19.11.2020

№ 0221249

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОГРН 1117746284260. ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ООО «Бирюза».

Адрес: 142703, Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона территория, корпус 526.

Телефон: +74955328497, факс: +74955328497, адрес электронной почты: cs.biryuza@yandex.ru.

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АГ81.

ПРОДУКЦИЯ

Менструальная чаша силиконовая, «Тюльпан» тип «S» и «L».

ТУ 2537-018-54313103-2013

Серийный выпуск.

код ОК

034-2014

(КПЕС 2008)

22.19.71.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2537-018-54313103-2013.

код ТН ВЭД

4014 90 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое Акционерное Общество "Хорс-Силикон"

ИНН: 7810210062

Адрес: 196158, Россия, город Санкт-Петербург, Московское шоссе, дом 46.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Закрытое Акционерное Общество "Хорс-Силикон".

Адрес: 196158, Россия, город Санкт-Петербург, Московское шоссе, дом 46

Телефон: (812) 371-55-27, факс: (812) 371-00-27, адрес электронной почты: hors@hors-silikon.ru.

НА ОСНОВАНИИ

протокола № 20343-392/1-1-17/БМ от 17.11.2017 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Иновационные решения», регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС RU.0001.21АВ90; свидетельства о государственной регистрации № ВУ.20.21.01.012.Е.002079.10.14 от 20.10.2014 г., выданного ГУ «Витебский Областной Центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

(заместитель руководителя)

Эксперт

подпись

подпись

Е.В. Мкртычян

инициалы, фамилия

Ж.В. Иванова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации